

Odbor dopravních a správních agend

**Č. j.:** MUME-5293/DAP/24/IVVO  
**Vyřizuje:** Ivana Vokálková  
**T:** +420 315 635 502  
**E:** i.vokalkova@melnik.cz  
**Mělník:** 24.1.2024

ZKP Kladno, s.r.o.  
středisko Mělník  
Vinařice 669  
273 07 Vinařice

## Veřejná vyhláška

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako vědně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost, stanovenou mu ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“), a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, postupem podle § 77 zákona o silničním provozu a využití ustanovení části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) **vydává** toto:

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,

kterým se stanovuje

### PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

(podle ustanovení § 77 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění)

#### **Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v působnosti silničního správního úřadu Mělník pro rok 2024**

##### Článek 1

##### **Zadavatel, zhotovitel, důvod, termín a místo úpravy**

1. Zadavatel: ZKP Kladno s.r.o., Vinařice 669, 27307 Vinařice, IČ 47545445, tel. 728964353
2. Zhotovitel: ZKP Kladno s.r.o., Vinařice 669, 27307 Vinařice, IČ 47545445, tel. 728964353, e-mail: [melnik1@zkp.cz](mailto:melnik1@zkp.cz) .
3. Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při „opravě a údržbě silnic II. a III. třídy a silničních zařízení na území obce s rozšířenou působností Mělník na rok 2023“.
4. Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu stanoveném pro zvláštní užívání pozemních komunikací: **dle prováděných prací období leden 2024 do 31.12.2024.**

## Článek 2

### Způsob úpravy

1. přechodná úprava provozu bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dopravních zařízení (dále v textu i „DZ“).
2. pracovní místo se povoluje **v potřebné délce pracovního úseku silnice.**
3. přechodná úprava bude provedena v souladu s tímto stanovením vycházejícím ze stanoviska a podmínek daných Policií ČR, DI Mělník č.j. KRPS-11627/ČJ-2024-010606 ze dne 18.1.2024.
4. Stanovení přechodné úpravy a užití zařízení pro provozní informace je provedeno vybranými obecnými schématy označujícími pracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (III. vydání) na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami pozemních komunikací takto:
  - schéma č. **B/1, B/2 B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/6, B/7, B/8, B/14.2, B/14.3, B/24, B/25.1**, dle části B TP 66 – označení pracovních míst v obci
  - schéma č. **C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/11, C/12, C/13 a C/14** dle části C TP 66 – označení pracovních míst mimo obec
5. Přechodná úprava provozu tohoto ustanovení nesmí omezit hromadnou přepravu osob.

## Článek 3

### Navrhované úpravy

Pracovní místa budou označena DZ podle dopravně inženýrských opatření (DIO).

## Článek 4

### Podmínky úpravy

1. Pro dopravní značení budou použity jen dopravní značky schválených typů s platným atestem.
2. Dopravní značení bude použito v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v souladu s ČSN EN 12899-1. Umístění přenosných svislých dopravních značek bude provedeno podle DIO v příloze tohoto stanovení.
3. Technologické postupy a použitá schémata dopravního značení:
  - I. úprava výtluků frézováním a pokládka živice –  
dopravní značení dle šířky výsavy schéma B/2, 4, 24, 25.1, C/2, 4, 11
    - při přerušení prací:  
dopravní značení upravovaného úseku – mimo obec  
dopravní značení upravovaného úseku – v obci
  - II. ostatní práce na údržbě pozemních komunikací – dopravní schéma B/1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 14.2, 14.3, 24, 25.1, C/1, 2, 3, 4, 5, 6, 10c, 11, 12, 13, 14.
  - III. údržba povrchů, krajnic a příkopů - dopravní schéma C/13 doplněné o DZ A17, A8.
    - po ukončení prací:  
DZ udržovaného úseku obousměrně DZ A17 a A8 s dodatkovou tabulkou E4 s údajem délky úseku (platí pouze pro postřiky a nátěry povrchu) na dobu do odstranění přebytečného kameniva.

4. Provedení prací bude v souladu s vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a se stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství Středočeského kraje, územního odboru Mělník, DI, Bezručova 2796, 27601 Mělník.
5. Toto stanovení lze využít pro provádění vybraných nebo opakovaných činností správce pozemní komunikace, není-li dále stanoveno jinak. Specifikace těchto činností je uvedena v příloze č. 5 a 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
6. Právní účinky tohoto ustanovení nelze použít pro označení přechodné úpravy provozu při provádění prací vyžadujících ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu nebo vyžadující vydání stavebního povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve spojení s ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích.
7. U operativních míst na frekventovaných komunikacích je nezbytné řízení provozu pověřenými pracovníky.
8. Při opravných pracích budou případné otevřené výkopy řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. Při činnostech v prostoru chodníků a omezení průchodnosti, bude chodník uzavřen a chodci budou na tuto skutečnost upozorněni.
9. Schéma C/5 lze použít za dodržení těchto podmínek:
  - ohlášení činnosti bude ve stejném úseku prováděna max. dva po sobě jdoucí dny
  - délka uzavřeného úseku nepřesáhne 100 metrů
  - v uzavřeném úseku se nesmí nacházet autobusová zastávka
  - nesmí být omezeno právo využívání sjezdu ze sousední nemovitosti
10. Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu, popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným zahájením prací.
11. Žadatel zajistí a odpovídá za provádění pravidelné kontroly dopravního značení a v případě jeho poškození nebo odcizení zajistí jeho nahrazení novým.
12. Po skončení stavebních prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
13. Dopravní značení a zařízení se umístí dle přílohy, (schéma DIO), která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
14. Objízdné trasy nejsou řešeny.
15. Termín započetí akce a umístění přechodného DZ musí být koordinován s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu v dotčeném úseku.
16. Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad použitých DZ.
17. V rámci stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.

#### Článek 5

##### **Provedení, odpovědné osoby**

1. Dopravní značení zajistí společnost ZKP Kladno s.r.o., Vinařice 669, 27307 Vinařice, IČ 47545445, tel. 728964353.

Dopravní značení, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění/osazování/umístování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ –

PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.

2. Určenou odpovědnou osobou za **dopravní značení** je:

Na území střediska Mělník: p. Škvorová Tereza - cestmistr, tel. 7289643533, e-mail: [melnik1@zkp.cz](mailto:melnik1@zkp.cz), ZKP Kladno s.r.o., Vinařice 669, 27307 Vinařice, IČ 47545445.

Na území střediska Mšeno: Jiří Říha – cestmistr, tel. 724729617, e-mail: [riha@zkp.cz](mailto:riha@zkp.cz)

3. Určenou odpovědnou osobou za **opravné a údržbové práce** je: Na území střediska Mělník: p. Škvorová Tereza - cestmistr, tel. 7289643533, e-mail: [melnik1@zkp.cz](mailto:melnik1@zkp.cz), ZKP Kladno s.r.o., Vinařice 669, 27307 Vinařice, IČ 47545445.

Na území střediska Mšeno: Jiří Říha – cestmistr, tel. 724729617, e-mail: [riha@zkp.cz](mailto:riha@zkp.cz)  
ZKP Kladno s.r.o., Vinařice 669, 27307 Vinařice, IČ 47545445

## Článek 6

### Odůvodnění

1. Úřad obce s rozšířenou působností vydává opatření obecné povahy na stanovení přechodné úpravy silničního provozu na základě žádosti podané dne 18.1.2024 společností ZKP Kladno s.r.o., Vinařice 669, 27307 Vinařice, IČ 47545445, která byla vybrána za zhotovitele akcí „zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při opravě a údržbě silnic II. a III. třídy na území obce s rozšířenou působností Mělník“.
2. Žadatel k žádosti doložil souhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství Středočeského kraje, územního odboru Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník č.j. KRPS-11627/ČJ-2024-010606 ze dne 18.1.2024

## Článek 7

### Poučení

1. Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dní na úředních deskách a elektronických úředních deskách obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
2. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu tato přechodná úprava provozu vydaná opatřením obecné povahy nabývá účinnosti pátý den po vyvěšení.
3. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2, správního řádu.
4. Grafická dokumentace dopravního značení tohoto stanovení je k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském úřadě Mělník, odbor dopravních a správních agend, na adrese Nám. Míru 51, Mělník přízemí, č. dveří 118

**Ivana Vokálková v.r.**

referent silničního hospodářství

### Doručuje se

- žadatel – ZKP Kladno s.r.o., Vinařice 669, 27307 Vinařice
- Policie ČR-KŘ-DI Mělník - s žádostí o zajištění kontroly této úpravy silničního provozu
- všechny obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Mělník, odbor dopravních a správních agend a všech obecních úřadů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

*vypraveno dne:*

*vyvěšeno dne: ..... sejmuto dne: .....*

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.*

*Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:*

.....